СЕРТМАТ ЕООД

гр.София 1619, бул „Цар Борис III“ № 281;
тел.: +359 889 644227; www.certmat.bg; E-mail: office@certmat.bg

Орган за сертифициране на строителни продукти

Разрешение № РОССП 25 от 29.09.2021г.

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ 25-НУРВСПСРБ-35

Издава се на основание чл.14, ал.1 и/или ал.2 от Наредба № РД-02-20-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за строителни продукти

ВЪНШНА КОМБИНИРАНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА (ETICS)
на основа на експандиран полистирен BAUMASTER EPS F
с търговско наименование „BAUMASTER”
и код на означаване: ETICS – EPS – БДС EN 13499 – 1,30 – B – I2 – PE200
и
ВЪНШНА КОМБИНИРАНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА (ETICS)
на основа минерална вата
с търговско наименование „BAUMASTER - вата”
и код на означаване: ETICS – MW – БДС EN 13500 – 1,71 – A2 – I10 – PE500

предназначени за полагане върху външни и/или вътрешни повърхности на стени, колони и еркери в нови или съществуващи сгради за подобряване на топлинните им характеристики, с нива и класове на показателите, дадени в приложения към сертификата

„СТРОМ 21” ООД
гр.София, ул. „Траян Танев” № 97

и произвеждани от
„СТРОМ 21” ООД
гр.София, ул. „Траян Танев” № 97

Този сертификат удостоверява, че продуктите са оценени и съответстват на националните изисквания, определени в

БДС EN 13499:2004, БДС EN 13499:2004/NA:2016,
БДС EN 13500:2004, БДС EN 13500:2004/NA:2016 и
Приложение 2, т.13 и т.14 на Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г.

Този сертификат заменя сертификат № 25-НУРВСПСРБ-35 от 20.04.2023 г., издаден за първи път на 15.04.2022 г. и остава валиден до 13.04.2028 г., при условие че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производствения контрол не са изменени значително.

Управител
доц. д-р Любка Думанова

СЕРТМАТ София

София, 14. 04. 2025 година

Този сертификат включва две приложения от две страници, които са неразделна част от него

СЕРТМАТ ЕООД

гр.София 1619, бул „Цар Борис III“ № 281;
тел.: +359 889 644227; www.certmat.bg; E-mail: office@certmat.bg

Орган за сертифициране на строителни продукти *Разрешение № РОССП 25 от 29.09.2021г.*

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ВЪНШНА КОМБИНИРАНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА (ETICS) на основа на експандиран полистирен BAUMASTER EPS F с търговско наименование „BAUMASTER”

и код на означаване: ETICS – EPS – БДС EN 13499 – 1,30 – B – I2 – PE200

I.Съставни компоненти:

Продукт	Тип / Търговско наименование
Топлоизолационен материал (плътност)	Плочи от експандиран полистирен “BAUMASTER EPS F” с плътност: (15 ÷ 17) kg/m^3 и дебелина 50 mm
Лепилен състав	“Суперстирофикс“
Основно покритие	„BAUMASTER klebespachtel”
Пластмасови дюбели	Пластмасови дюбели - Ø 8, R_0=4,6 N/mm^2, R_{cp} =12,0N/mm^2, L_{nom} 8,7 mm
Стъклоармираща мрежа	Алкалоустойчива стъклоармираща мрежа, ≥145 g/m^2
Грунд	Грунд за мазилки „BAUMASTER”
Финишно покритие – мазилка	Полимерно покритие „BAUMASTER”

II. Декларирани от производителя характеристики на ETICS, въз основа на които е извършена оценката:

- Клас по реакция на огън	B
- Топлинно съпротивление при дебелина 50 mm на плочата от експандиран полистирен (EPS)	1,30 m^2.K/W
- Ниво на съпротивление на удар	I2
- Ниво на съпротивление на проникване	PE200

София, 14. 04. 2025 година

Този сертификат включва две приложения от две страници, които са неразделна част от него

СЕРТМАТ ЕООД

гр.София 1619, бул „Цар Борис III“ № 281;
тел.: +359 889 644227; www.certmat.bg; E-mail: office@certmat.bg

Орган за сертифициране на строителни продукти

Разрешение № РОССП 25 от 29.09.2021г.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ВЪНШНА КОМБИНИРАНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА (ETICS)
на основа минерална вата
с търговско наименование „BAUMASTER - вата”
и код на означаване: ETICS – MW – БДС EN 13500 – 1,71 – A2 – I10 – PE500

I.Съставни компоненти:

Продукт	Тип / Търговско наименование
Топлоизолационен материал (плътност)	Плочи от минерална вата MW - FKD-S с плътност: (140 ÷ 150) kg/m^3 и дебелина 80 mm
Лепилен състав	“Изофикс“
Основно покритие	„Изопласт”
Пластмасови дюбели	Метални дюбели, тип тип ID 90
Стъклоармираща мрежа	Алкалоустойчива стъклоармираща мрежа, ≥145 g/m^2
Грунд	Грунд за мазилки „BAUMASTER”
Финишно покритие – мазилка	Полимерно покритие „BAUMASTER”

II. Декларирани от производителя характеристики на ETICS, въз основа на които е извършена оценката:

- Клас по реакция на огън	A2
- Топлинно съпротивление при дебелина 80 mm на плобата от експандиран полистирен (MW)	1,71 m^2.K/W
- Ниво на съпротивление на удар	I10
- Ниво на съпротивление на проникване	PE500

Управител
доц. д-р Любка Думанова

София, 14. 04. 2025 година

Този сертификат включва две приложения от две страници, които са неразделна част от него